



MINISTÈRE DU CADRE DE VIE
ET DES TRANSPORTS
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

AGENCE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE

TEL : 00229 94 17 41 57
01 BP : 379 COTONOU

Site : www.meteobenin.bj

E-mail : meteobenin@meteobenin.bj



DIRECTION DE LA CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES



BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE

Mois : OCTOBRE

Décade : 03

Année : 2024

SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE

I- SITUATION PLUVIOMETRIQUE

La troisième décade du mois d'octobre 2024 a été plus ou moins pluvieuse sur l'ensemble du réseau pluviométrique d'observation. La plus petite quantité d'eau recueillie est de 1.2 mm en un jour à Banikoara dans le département de l'Alibori et la plus grande est de 213.3 mm en sept jours à Sehomé dans le département du Mono. Comparé à la moyenne 1991-2020, les cumuls pluviométriques décennaux, les cumuls pluviométriques depuis le début de l'année civile et ceux depuis le début de la saison des pluies sont tous majoritairement déficitaires sur l'ensemble du pays. Le bilan hydrique est négatif sur l'ensemble du pays.

(Voir Tableaux N° 1, 2, 3 et carte 1,2,3).


II- APERÇU CLIMATOLOGIQUE

Au cours de la troisième décade du mois d'octobre 2024, les quantités d'eau recueillies au niveau des différentes stations synoptiques varient de 3.2 mm à Kandi en deux jours à 68.1 mm à Savè en trois jours de pluies.

Comparé à leurs valeurs normales, les cumuls pluviométriques décennaux présentent des écarts positifs sur tout le réseau synoptique. Les cumuls pluviométriques depuis le début de l'année civile, présentent des écarts négatifs au Sud et au Centre du pays. Au Nord, ces cumuls sont positifs. (Voir Tableaux IV, V-a, V-b).


La situation hygrothermique décennale est marquée par :

- * Une hausse de la température moyenne sous abri par rapport à la normale sur l'ensemble des stations synoptiques. A Kandi, elle est en baisse;*
- * Une hausse de l'humidité relative moyenne par rapport à la normale sur l'ensemble des stations synoptiques. Sur la station de Cotonou, il n'a pas changé;*
- * Une durée d'insolation journalière moyenne de 6 heures;*
- * Des déficits de saturation moyenne en vapeur d'eau allant de 7.9 hPa (Cotonou) à 18.5 hPa (Kandi);*
- * L'évapotranspiration potentielle (ETP) journalière moyenne est de 3.7 mm.*



SUIVI DE VEGETATION

Selon l'Indice Différentiel Normalisé de Végétation (NDVI), la végétation est dense sur l'ensemble du pays au cours de la troisième décennie du mois d'octobre. Comparativement à la moyenne 2012-2021, la couverture végétale s'est légèrement améliorée sur l'ensemble du pays (anomalie positive). Elle ne s'est particulièrement pas améliorée au Sud du pays (anomalie négative).



										ANNEE :	2024
										MOIS :	OCT
										DECADE	III
										TABLEAU :	1
RESEAU PLUVIOMETRIQUE											
DEPARTEMENTS : ALIBORI, ATACORA, BORGOU ET DONGA											
<u>STATIONS</u>	Nbre de jours de pluie supérieur à		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)								
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique		
ALIBORI											
BANIKOARA	1	0	1,2	-4,9	973,3	-17,2	953,8	-32,6	-37,5		
KANDI	2	0	3,2	0,4	1070,6	23,5	1058,6	20,0	-35,5		
BORGOU											
ALAFIAROU	1	0	17,3		1247,3		1204,3		-17,9		
KALALE											
NIKKI											
PARAKOU	3	0	16,5	-2,7	1443,6	289,1	1407,7	299,8	-18,7		
ATACORA											
KEROU	2	0	25,0	11,3	1093,6	55,2	1093,6	67,3	-10,7		
KOUANDE	1	0	8,5	-4,2	923,6	-278,4	906,8	-261,8	-27,2		
MATERI	1	1	23,2	15,1	240,5	-635,8	240,5	-635,8	-12,5		
NATITINGOU	3	0	30,3	12,7	1292,9	110,5	1260,8	102,4	-5,4		
DONGA											
DJOUGOU	2	0	8,6		1291,2		1165,2		-27,1		
PENESSOULOU	1	0	12,0	1,8	848,7	-405,8	772,7	-430,9	-23,7		

ANNEE : 2024
 MOIS : OCT
 DECADE III
 TABLEAU : 2

RESEAU PLUVIOMETRIQUE
 DEPARTEMENTS : COLLINES, COUFFO, MONO ET ZOU

STATIONS	Nbre de jours		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)						
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique
COLLINES									
KPATABA	3	1	50,2		1120,0		309,8		13,8
OUESSE	4	0	19,0	-7,2	1008,2	-85,0	272,2	-37,9	-17,4
SAVE	3	1	68,1	42,5	940,0	-114,8	245,6	-45,9	31,7
TOUI	2	0	38,4	15,8	1116,1	26,9	315,5	1,6	2,0
ZOU									
ABOMEY	2	0	11,0	-23,2	891,7	-99,9	391,2	125,4	-26,2
BOHICON	5	1	44,3	6,7	1023,7	-60,0	390,1	102,0	7,1
ZAGNANADO					0,0	-1105,6	0,0	-297,0	
DAME									
COUFFO									
KLOUEKANMEY	3	0	40,2		976,2		239,7		
MONO									
ATHIEME	0	0	0,0	-45,9	297,7	-607,3	0,0	-237,5	-37,2
BOPA	6	2	119,8	68,1	932,7	28,7	274,3	33,9	82,6
COME	0	0	0,0		221,5		0,0		-37,2
HOUIN-AGAME	6	1	57,8	-7,3	913,6	-136,5	292,9	19,8	20,6
SEHOMI	7	5	213,3		1197,2		364,4		176,1

ANNEE : 2024
 MOIS : OCT
 DECADE III
 TABLEAU : 3

RESEAU PLUVIOMETRIQUE

DEPARTEMENTS : ATLANTIQUE, LITTORAL, OUEME ET PLATEAU

STATIONS	Nbre de jours		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)						
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique
ATLANTIQUE									
ALLADA	6	3	130,7	95,4	933,8	82,3	253,4	3,3	94,8
OUIDAH-VILLE	1	1	65,6	25,0	1307,3	258,3	169,2	-81,6	29,7
LITTORAL									
AGONKANMEY									
COTONOU-AERO	8	1	59,8	13,7	1046,1	-238,5	191,0	-108,8	23,9
OUEME									
SEME-COCOTIER	4	2	93,1	46,3	1292,8	-238,6	228,4	-196,3	57,2
PLATEAU									
Sakété	0	0	0,0	-53,4	681,4	-355,9	0,0	-285,4	-37,2

*** NOTA BENE ***

La saison des pluies s'étale du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE dans les départements de l'ATACORA, de la DONGA, du BORGOU et de l'ALIBORI.

Tandis que dans les départements des COLLINES, du ZOU, du MONO, du COUFFO, de l'ATLANTIQUE, du LITTORAL, de l'OUEME et du PLATEAU, on note deux saisons pluvieuses:

* La 1ère du 01 MARS au 31 JUILLET et

* La 2ème du 01 SEPTEMBRE au 31 NOVEMBRE

Les données manquantes ou non calculées sont codées par "

Le Bilan Hydrique est la différence entre la Pluie décadaire et l'ETP décadaire

ANNEE: **2024**
 MOIS: **OCTOBRE**
 DECADE: **III**

RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION

(Tableau IV)

IV. DONNEES CLIMATIQUES (Moyennes sur décade)

STATION	TEMPERATURE en °/10					HYGROMETRIE				
	Sous Abri			Mini au Sol		Humidité			Vapeur d'eau (hpa)	
	Min.	Max.	Moy.	" +10cm	" +50cm	Mini.	Max.	Moy.	Tension de Vapeur	Déficit
COTONOU	25,5	30,7	28,1	24,6	#DIV/0!	70	93	79	30,8	7,9
<i>Ecart/Normale</i>	<i>0,8</i>	<i>0,1</i>	<i>0,5</i>			0	0	0		
BOHICON	23,9	32,9	28,4	23,1	23,0	68	97	80	30,9	8,5
<i>Ecart/Normale</i>	<i>0,8</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>			8	1	5		
SAVE	23,0	32,8	27,9	22,2	22,6	60	94	74	28,9	10,0
<i>Ecart/Normale</i>	<i>0,4</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,2</i>			4	0	2		
PARAKOU	22,5	32,3	27,4	22,6	22,5	55	96	75	26,6	12,8
<i>Ecart/Normale</i>	<i>0,6</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,1</i>			6	3	5		
NATITINGOU	20,4	33,9	27,2	19,9	19,8	48	98	72	25,9	12,8
<i>Ecart/Normale</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>			0	6	2		
KANDI	21,9	34,9	28,4	21,5	20,6	38	88	61	23,9	18,5
<i>Ecart/Normale</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,4</i>			1	0	1		

NOTA BENE :

* L'humidité moyenne (Umoy) est calculée à partir de la température moyenne. Elle est différente de la demi-somme des valeurs Umax et Umin.

* Déficit de saturation = Tension de vapeur max. quot. - Tension de vapeur moyenne

* Les données manquantes sont codées par "-

ANNEE :	2024			MOIS :	OCTOBRE		DECADE :	III
RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION (suite)								
(Tableau V-a /V-b)								
V-a / DONNEES CLIMATIQUES COMPLEMENTAIRES (Moyennes, Extrêmes, Cumul)								
STATION	ENSOLEILLEMENT			VENT 10m en m/s		EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYDRIQUE POTENTIEL		
	Valeurs moyennes			vent moyen	vent maxi.	EVAPO. Bac	ETP Penman	Bilan hydrique potentiel
Durée Insolation h./10	Fraction Insolation %	Rayonn. Global j/cm2						
COTONOU	5,8	53,4	2031,5	3,2	5,3	44,5	40,7	19,1
BOHICON	7,2	66,2	2243,4	1,9	3,5	36,6	42,9	1,4
SAVE	7,0	65,5	2231,6	1,4	3,3	37,9	41,9	26,2
PARAKOU	7,2	67,0	2178,4	1,9	#DIV/0!	52,3	41,9	-25,4
NATITINGOU	8,8	82,0	2444,9	1,1	#DIV/0!	54,5	42,9	-12,6
KANDI	9,4	65,5	2538,3	1,6	#DIV/0!	68,0	45,9	-42,7
V-b / DONNEES PLUVIOMETRIQUES (Cumul et Ecart)								
STATION	REPARTITION		CUMUL OBSERVE (mm et /10)					
	Nbre jours de pluie supérieur à:		Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale
00 mm	20 mm							
COTONOU	8	1	59,8	25,1	1046,1	-207,0	191,0	-92,3
BOHICON	5	1	44,3	16,0	1023,7	-49,9	390,1	115,1
SAVE	3	1	68,1	49,6	940,0	-117,1	245,6	-41,8
PARAKOU	3	0	16,5	1,1	1443,6	299,4	1407,7	307,7
NATITINGOU	3	0	30,3	11,7	1292,9	117,2	1260,8	108,9
KANDI	2	0	3,2	-0,9	1070,6	95,5	1058,6	92,6
* NOTA BENE *								
La saison des pluies s'étale du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE au nord de TCHAUROU								
Au sud de TCHAUROU, on note deux saisons pluvieuses:								
* La 1ère du 01 MARS au 31 JUILLET et								
* La 2ème du 01 SEPTEMBRE au 31 NOVEMBRE								
Les données manquantes ou non calculées sont codées par "-								

GLOSSAIRE

Anticyclone

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de haute pression.

Bilan hydrique

Comparaison entre les apports et les pertes en eau dans un lieu et pour une période.

Dépression

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de basse pression.

Dorsale

Terme généralement employé pour désigner une crête barométrique se déplaçant rapidement entre deux dépressions ou creux.

Évapotranspiration Potentielle (ETP)

Quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat donné par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. Elle comprend donc l'évaporation au niveau du sol et la transpiration de la végétation d'une région donnée pendant le temps considéré (Source FAO).

Front Intertropical

Front quasi permanent séparant les alizés boréal et austral ou constituant la limite extrême d'une mousson tropicale.

Perturbation pluvio-orageuse

Perturbation associée à des amas nuageux à fortes extensions verticales (Cumulonimbus) se déplaçant parfois sur de grandes distances, accompagnés assez souvent de vents forts, de pluie et d'orage.

Thalweg

(Creux barométrique) Région allongée dans laquelle la pression atmosphérique est relativement basse.