



MINISTÈRE DU CADRE DE VIE
ET DES TRANSPORTS
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

AGENCE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE

TEL : 00229 94 17 41 57

01 BP : 379 COTONOU

Site : www.meteobenin.bj

E-mail : meteobenin@meteobenin.bj



DIRECTION DE LA CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES



BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE

Mois : MAI
Décade : 03

Année : 2025

SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE

I- SITUATION PLUVIOMETRIQUE

La dernière décade du mois de mai était pluvieuse sur l'ensemble des stations du réseau d'observation pluviométrique. La plus petite quantité d'eau recueillie est de 3.8 mm en un jour sur la station de Ouessé dans le département des Collines au Centre du pays. La plus grande quantité d'eau recueillie est de 90.4 mm en trois jours sur la station d'Agbangnizoun dans le département du Zou au Sud du pays. Comparé à la moyenne 1991-2020, les cumuls pluviométriques décadaires, les cumuls pluviométriques depuis le début de l'année civile et ceux depuis le début de la saison des pluies sont tous majoritairement déficitaires sur l'ensemble des stations du réseau pluviométrique. Le bilan hydrique est négatif sur l'ensemble du réseau d'observation. (Voir Tableaux 1,2,3 & cartes 1,2,3).


II- APERÇU CLIMATOLOGIQUE

Au cours de cette troisième décade du mois de mai, les quantités d'eau recueillies au niveau des différentes stations synoptiques varient de 16.5 mm à Parakou en deux jours à 84.2 mm à Bohicon en quatre jours de pluies.

Comparer à leurs valeurs normales, les cumuls pluviométriques décadaires sont excédentaires sur les stations de Bohicon, Savè et Kandi. Ces cumuls sont déficitaires sur les stations de Cotonou, Parakou et Natitingou. Les cumuls pluviométriques depuis le début de l'année civile sont déficitaires sur tout le réseau synoptique. (Voir Tableaux IV, V-a, V-b).


La situation hygrothermique décadaire est marquée par :

- * Une hausse de la température moyenne sous abri par rapport à la normale sur l'ensemble du réseau synoptique. Sur les stations de Bohicon et Savè, elle est à la baisse;*
- * Une hausse de l'humidité relative moyenne par rapport à la normale sur l'ensemble des stations synoptiques. Sur les stations de Cotonou et Natitingou, elle est à la baisse;*
- * Une durée d'insolation journalière moyenne de 6 heures;*
- * Des déficits de saturation moyenne en vapeur d'eau allant de 6.6 hPa (Bohicon) à 15.9 hPa (Kandi);*
- * L'évapotranspiration potentielle (ETP) journalière moyenne est de 4.1 mm.*



III- SUIVI DE VEGETATION

Selon l'Indice Différentiel Normalisé de Végétation (NDVI), la végétation est dense sur les régions situées au Sud et au Centre du pays. Au nord du pays, elle est modérée au cours de la dernière décade du mois de mai. Comparativement à la moyenne 2012-2021, la couverture végétale s'est pas améliorée sur l'ensemble des régions du pays (anomalie négative).



ANNEE : 2025
 MOIS : MAI
 DECADE III
 TABLEAU : 1

RESEAU PLUVIOMETRIQUE

DEPARTEMENTS : ALIBORI, ATACORA, BORGOU ET DONGA

STATIONS	Nbre de jours de pluie supérieur à		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)						
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique
ALIBORI									
BANIKOARA	3	0	34,5	-14,7	197,7	46,2	178,2	30,9	-10,6
KANDI	5	0	49,0	0,4	147,4	-19,1	135,4	-22,7	3,9
KARIMAMA	1	1	39,1	9,5	41,6	-35,0	41,6	-31,4	-6,0
SEGBANA	3	2	72,0	21,5	217,7	64,5	196,2	51,6	26,9
BORGOU									
ALAFIAROU	2	0	27,9		215,1		172,1		-15,0
INA	3	0	30,8	-21,2	251,2	30,7	222,6	27,5	-12,1
KALALE	3	1	60,6	4,4	60,6	-134,5	60,6	-122,7	17,7
OKPARA	1	0	13,7	-32,0	166,0	-98,7	107,6	-107,5	-29,2
PARAKOU	2	0	16,5	-27,8	200,9	-61,8	165,0	-51,2	-26,4
ATACORA									
DASSARI	2	0	24,8	1,1	99,5	-36,8	88,0	-33,4	-17,6
KEROU	3	2	66,7	25,1	194,2	33,8	194,2	45,9	24,3
KOUANDE	4	0	46,9	-3,9	150,0	-89,4	133,2	-72,8	4,5
MATERI	2	1	40,4	24,6	230,8	80,3	204,5	54,1	-2,0
NATITINGOU	3	0	21,7	-26,5	158,9	-58,6	126,8	-66,7	-20,7
TANGUIETA	3	0	22,4	-23,5	199,7	17,6	163,1	1,3	-20,0
PEHUNCO	3	2	51,0		210,2		166,9		8,6
DONGA									
BASSILA	2	1	48,3	11,0	195,6	-68,1	153,5	-45,4	5,9
DJOUGOU	4	1	35,8		314,3		188,3		-6,6
COPARGO	4	1	30,2	-12,5	157,0	-108,5	131,1	-77,6	-12,2

ANNEE : 2025
 MOIS : MAI
 DECADE III
 TABLEAU : 2

RESEAU PLUVIOMETRIQUE
 DEPARTEMENTS : COLLINES, COUFFO, MONO ET ZOU

STATIONS	Nbre de		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)						
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique
COLLINES									
AGOUNA	2	0	18,3	-26,5	206,4	-189,6	196,8	-164,8	-22,3
DASSA-ZOUME	0	0	0,0	-46,6	182,2	-162,9	180,4	-127,1	-40,6
GOUKA	1	0	0,1	-43,2	196,3	-95,0	189,2	-83,3	-40,5
KPATABA	1	1	24,0		403,9		403,9		-16,6
KOKORO	2	0	23,3	-27,6	237,3	-78,4	219,6	-74,8	-17,3
OUESSE	1	0	3,8	-31,9	289,3	24,6	265,0	24,7	-36,8
SAVALOU	2	0	28,6	-12,7	142,4	-183,5	142,4	-165,0	-12,0
SAVE	3	1	59,8	17,5	305,8	-9,2	268,9	-18,7	19,2
ZOU									
ABOMEY	0	0	0,0	-47,5	211,8	-106,5	197,0	-91,4	-38,8
AGBANGNIZOUN	3	2	90,4		454,1		451,9		51,6
BOHICON	4	2	84,2	42,0	359,5	-20,4	339,3	1,6	45,4
SAGON	3	1	48,0		328,0		299,5		9,2
COUFFO									
DOGBO-TOTA	4	2	67,8	18,0	421,3	56,5	414,4	96,1	29,0
KLOUEKANMEY	1	1	75,5		312,3		312,3		
MONO									
BOPA	3	0	25,3	-22,8	334,7	-19,7	313,5	-14,8	-13,5
HOUIN-AGAME	6	0	64,7	7,7	271,5	-163,8	260,3	-151,8	25,9

ANNEE : 2025
 MOIS : MAI
 DECADE III
 TABLEAU : 3

RESEAU PLUVIOMETRIQUE
 DEPARTEMENTS : ATLANTIQUE, LITTORAL, OUEME ET PLATEAU

STATIONS	Nbre de		CUMUL OBSERVE (mm et 1/10)						
	00 (mm)	20 (mm)	Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	Bilan hydrique
ATLANTIQUE									
ALLADA	4	1	90,0	43,4	370,8	49,8	319,4	27,0	46,7
OUIDAH-NORD	4	0	38,4		323,7		292,5		-4,9
OUIDAH-VILLE	2	1	58,6	-5,1	387,9	-0,9	378,2	44,7	15,3
LITTORAL									
COTONOU-AERO	2	1	36,6	-58,4	330,4	-146,8	325,8	-93,7	-6,7
OUEME									
DANGBO	2	1	38,6	-21,6	378,0	-63,8	324,0	-61,8	-4,7
SEME-COCOTIER	3	1	57,3	-4,6	493,0	-4,9	479,0	57,7	14,0
PLATEAU									
KETOU	0	0	0,0	-49,4	0,0	-313,7	0,0	-285,0	-38,8
POBE	4	1	61,4	7,1	214,6	-202,3	214,6	-166,6	22,6
Sakété	0	0	0,0	-62,0	234,5	-171,6	180,1	-168,2	-38,8

*** NOTA BENE ***

La saison des pluies s'étale du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE dans les départements de l'ATACORA, de la DONGA, du BORGOU et de l'ALIBORI.

Tandis que dans les départements des COLLINES, du ZOU, du MONO, du COUFFO, de l'ATLANTIQUE, du LITTORAL, de l'OUEME et du PLATEAU, on note deux saisons pluvieuses:

* La 1ère du 01 MARS au 31 JUILLET et

* La 2ème du 01 SEPTEMBRE au 31 NOVEMBRE

Les données manquantes ou non calculées sont codées par "

Le Bilan Hydrique est la différence entre la Pluie décadaire et l'É IP décadaire

ANNEE: 2025
 MOIS: MAI
 DECADE III

RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION
 (Tableau IV)

IV. DONNEES CLIMATIQUES (Moyennes sur décade)

STATIONS	TEMPERATURE en °/10					HYGROMETRIE				
	Sous Abri			Mini au Sol		Humidité			Vapeur d'eau (hpa)	
	Min.	Max.	Moy.	" +10cm	" +50cm	Mini.	Max.	Moy.	Tension de Vapeur	Déficit
COTONOU	26,1	31,5	28,8	25,6	#DIV/0!	65	89	75	30,7	7,1
<i>Ecart/Normale</i>	1,1	0,6	0,9			-5	-4	-5		
BOHICON	23,5	31,9	27,7	22,8	22,6	68	99	81	30,1	6,6
<i>Ecart/Normale</i>	-0,2	-0,6	-0,4			7	3	5		
SAVE	23,2	32,5	27,9	23,6	22,5	60	95	74	28,6	9,9
<i>Ecart/Normale</i>	0,0	-0,5	-0,2			2	1	2		
PARAKOU	22,7	33,6	28,1	22,5	22,5	54	94	74	25,7	11,0
<i>Ecart/Normale</i>	0,0	0,9	0,5			-1	2	1		
NATITINGOU	23,1	33,9	28,5	22,4	22,5	54	92	73	28,0	7,2
<i>Ecart/Normale</i>	0,3	0,6	0,5			-2	1	-1		
KANDI	25,1	35,5	30,3	24,7	23,4	48	87	67	27,8	15,9
<i>Ecart/Normale</i>	0,5	0,4	0,4			1	2	1		

NOTA BENE :

* L'humidité moyenne (Umoy) est calculée à partir de la température moyenne. Elle est différente de la demi-somme des valeurs Umax et Umin.

* Déficit de saturation = Tension de vapeur max. quot. - Tension de vapeur moyenne

* Les données manquantes sont codées par "-

ANNEE :	2025		MOIS : MAI		DECADE : III			
---------	------	--	------------	--	--------------	--	--	--

RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION (suite)

(Tableau V-a /V-b)

V-a / DONNEES CLIMATIQUES COMPLEMENTAIRES (Moyennes, Extrêmes, Cumul)

STATIONS	ENSOLEILLEMENT			VENT 10m en m/s		EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYDRIQUE POTENTIEL		
	Valeus moyennes			vent moyen	vent maxi.	EVAPO. Bac	ETP Penman	Bilan hydrique potentiel
	Durée Insolation h./10	Fraction Insolation %	Rayonn. Global j/cm2					
COTONOU	6,1	53,8	2037,3	3,1	5,6	55,8	43,3	-6,7
BOHICON	6,2	54,5	2048,7	1,8	2,7	33,6	38,8	45,4
SAVE	6,8	60,2	2142,9	1,9	3,9	47,8	40,6	19,2
PARAKOU	7,6	66,0	2160,6	3,0	#DIV/0!	65,8	42,9	-26,4
NATITINGOU	8,0	70,2	2235,3	2,3	#DIV/0!	66,7	42,4	-20,7
KANDI	8,2	60,2	2243,7	2,3	#DIV/0!	83,5	45,1	3,9

V-b / DONNEES PLUVIOMETRIQUES (Cumul et Ecart)

STATIONS	REPARTITION		CUMUL O B S E R V E (mm et /10)					
	Nbre jours de pluie supérieur à:		Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale
	00 mm	20 mm						
COTONOU	2	1	36,6	-51,9	293,8	-158,9	289,2	-119,0
BOHICON	4	2	84,2	40,4	275,3	-83,4	255,1	-71,5
SAVE	3	1	59,8	14,6	246,0	-70,1	209,1	-82,2
PARAKOU	2	0	16,5	-28,0	184,4	-64,8	148,5	-56,5
NATITINGOU	3	0	21,7	-25,7	187,7	-41,7	155,6	-50,0
KANDI	5	0	49,0	0,4	98,4	-66,1	86,4	-69,0

* NOTA BENE *

La saison des pluies s'étale du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE au nord de TCHAOUROU

Au sud de TCHAOUROU, on note deux saisons pluvieuses:

* La 1ère du 01 MARS au 31 JUILLET et

* La 2ème du 01 SEPTEMBRE au 31 NOVEMBRE

Les données manquantes ou non calculées sont codées par "-

GLOSSAIRE

Anticyclone

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de haute pression.

Bilan hydrique

Comparaison entre les apports et les pertes en eau dans un lieu et pour une période.

Dépression

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de basse pression.

Dorsale

Terme généralement employé pour désigner une crête barométrique se déplaçant rapidement entre deux dépressions ou creux.

Évapotranspiration Potentielle (ETP)

Quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat donné par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. Elle comprend donc l'évaporation au niveau du sol et la transpiration de la végétation d'une région donnée pendant le temps considéré (Source FAO).

Front Intertropical

Front quasi permanent séparant les alizés boréal et austral ou constituant la limite extrême d'une mousson tropicale.

Perturbation pluvio-orageuse

Perturbation associée à des amas nuageux à fortes extensions verticales (Cumulonimbus) se déplaçant parfois sur de grandes distances, accompagnés assez souvent de vents forts, de pluie et d'orage.

Thalweg

(Creux barométrique) Région allongée dans laquelle la pression atmosphérique est relativement basse.