



MINISTRE DES INFRASTRUCTURES  
ET DES TRANSPORTS

REPUBLIQUE DU BENIN

AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE

TEL : 00229 94 17 41 57

01 BP : 379 COTONOU

Site : [www.meteobenin.bj](http://www.meteobenin.bj)

E-mail : [meteobenin@meteobenin.bj](mailto:meteobenin@meteobenin.bj)



DIRECTION DE LA CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS  
METEOROLOGIQUES

# Bulletin climatique mensuel

Mai 2025



Rédaction: Service de la Climatologie et des Changements Climatiques

METEO BENIN – Mai 2025

## POINTS MARQUANTS

**Le mois de Mai 2025** a été ensoleillé, chaud et relativement humide surtout dans la partie méridionale du pays. L' anomalie des précipitations est négative dans les régions du sud et de l'extrême nord du pays. Par contre le reste du pays a connu une anomalie positive des précipitations. La température moyenne quant à elle, est restée supérieure à la moyenne climatologique 1991-2020 presque dans toutes les régions du pays.

### **En Juillet-Août-Septembre :**

- Des régions du sud et du centre seront moins humides ; par contre celles du nord seront plus humides pluviométriquement
- La température moyenne supérieure à la moyenne climatologique est attendue dans toutes les régions du pays.


Comme impacts, nous assisterons à :

- des épisodes pluvio-orageux accompagnés de vents violents dans les régions septentrionales du pays,
- de risques d'inondations dans les départements de l'Alibori, du Mono couffo
- des poches de sécheresses dans les localités du centre et du sud restent à craindre.

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Situation synoptique</b>	<b>3</b>
1.1	Centres de pression . . . . .	3
1.2	Anomalies de température de surface des océans . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Situation climatologique et impacts observés</b>	<b>5</b>
2.1	Rappel des conditions climatiques du mois d’Avril . . . . .	5
2.2	Situation climatologique du mois de Mai . . . . .	6
2.2.1	Précipitations . . . . .	6
2.3	Température . . . . .	7
2.3.1	Durée d’insolation . . . . .	7
2.3.2	Vent . . . . .	8
2.4	Impacts observés . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Perspectives pour la période Juin-Juillet-Août et impacts potentiels</b>	<b>9</b>
	<b>Annexes</b>	<b>10</b>
A	Nombre de jours humides, et jours humides consécutifs . . . . .	10
B	Nombre de jours secs, et jours secs consécutifs . . . . .	11





**FIGURE 2** – Position du FIT au cours du mois de Mai 2025 (NOAA/CPC)


Le FIT est en progression vers les régions du sahel, cette évolution favorisera l'entrée de mousson dans les régions du nord du pays et du sahel. Au cours des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> décades, on a observé la position du FIT au dessous de sa position moyenne climatologique à 06.5°N et 14.8°N respectivement dans la partie Est et Ouest de la région(FIGURE 2).

L'épaisseur du flux de mousson est au moins à 2000 m au cours du mois. Des activités pluvio-orageuses, et des vents forts ont été observés surtout au nord du pays.

## 1.2 Anomalies de température de surface des océans

En terme de température moyenne de surface (Figure 3) au cours du mois de Mai 2025, le comportement des grands bassins océaniques se présente comme suit :

- **Atlantique Nord** : On note un léger affaiblissement de l'anomalie positive de températures de surface des océans suivi d'anomalie négative en renforcement .
- **Golfe de Guinée** : Renforcement de l'anomalie positive dans cette région de l'océan atlantique avec une apparition d'anomalie négative
- **Pacifique** : Au niveau du pacifique équatorial, on note un renforcement de la situation froide. (FIGURE 3) ;
- **Indien** : renforcement de la situation froide.



**FIGURE 3** – Anomalies de température de surface des océans au cours des mois d’Avril (à gauche) et Mai (à droite) (NOAA/NCDC)

## 2 Situation climatologique et impacts observés

### 2.1 Rappel des conditions climatiques du mois d’Avril

Le mois d’Avril 2025 a été ensoleillé, chaud et relativement humide surtout dans la partie centrale et septentrionale du pays. Les précipitations sont restées excédentaires dans toutes les régions centrales et méridionales de notre pays. Les localités de l’extrême nord ont enregistrées des précipitations en dessous de la moyenne. La température moyenne quant à elle, est restée supérieure à la normale en général sur tout l’ensemble du pays.

## 2.2 Situation climatologique du mois de Mai

### 2.2.1 Précipitations




FIGURE 4 – Cumul mensuel de pluie




FIGURE 5 – Anomalie des précipitations


**Au sud du Bénin** : les activités pluvio-orageuses évoluent progressivement dans presque toutes les localités. Les cumuls pluviométriques mensuels enregistrés, ont varié de 80 mm à Saketé (Ouémé) à 230 mm à Athiémé (Mono) (FIGURE 4). Avec des jours sans pluies de 6 à 12 (FIGURE A2). Le nombre de jours de pluie a varié de 08 jours à 18 jours ; (FIGURE A1). L' anomalie des précipitations est négative dans toutes les localités du sud du pays (FIGURE 5).

**Au centre du pays** : les activités pluvieuses se poursuivent normalement (FIGURE1). Les quantités de pluie enregistrées ont oscillé entre 80 et 200 mm. Comparativement à la normale, l' anomalie des hauteurs de pluie est presque négative dans la majorité des localités du centre du pays en dehors des localités de Pira et Bassila. (FIGURE 4). Le nombre de jours de pluie a oscillé entre 10 jours et 18 jours (FIGURE A1).


**La partie septentrionale du pays** : La précocité de la saison dans certaines localités du nord du pays a permis d'enregistrer une quantité importante des précipitations variant de 20 mm (Alibori) à 160 mm (Bembereke) (FIGURE 4). Les jours sans pluie atteignant 24 (Atacora, donga etc..). (FIGURE A2). L' anomalie des précipitations a été positive exceptées quelques localités de l'extrême-nord du pays. Le nombre de jours de pluie a oscillé entre 8 et 20 jours (FIGURE 5).

### 2.3 Température

La température moyenne du mois à l'échelle nationale a oscillé entre 27 à 35°C. Les valeurs les plus basses ont été enregistrées dans l'Atacora-donga (Cobly-Ouaké), par contre la forte valeur est enregistrée dans l'Alibori (FIGURE 6). Le département de l'Alibori (Karimama, Malanville, Segbana) a connu le mois de mai le plus chaud que les autres départements du pays. Comparativement à la normale, la température moyenne est en hausse dans toutes les régions du pays. L'anomalie de température est positive dans presque toutes les régions du pays. (FIGURE 7).



**FIGURE 6** – Température moyenne mensuelle  
Mai



**FIGURE 7** – Ecart à la normale de la température  
moyenne

#### 2.3.1 Durée d'insolation

Le temps a été relativement ensoleillé à l'échelle du pays. Le champ d'insolation évolue graduellement du Sud vers le Nord. Les départements de l'Alibori et de l'Atacora ont enregistré plus d'heures d'ensoleillement que les autres régions du pays. la durée d'insolation durant le mois de Mai est légèrement en hausse par rapport à la moyenne climatologique 1991-2020 (FIGURE 8). Le Littoral (station synoptique de Cotonou) a enregistré une faible durée d'insolation comparativement aux autres départements .




FIGURE 8 – Cumul mensuel d'insolation comparée à la normale

### 2.3.2 Vent

La circulation du vent en surface au cours du mois de Mai 2025 est marquée par le vent du secteur Sud-ouest (mousson). L'entrée de mousson dans le nord et le sahel a occasionné une vorticit  centr e dans le nord ouest du pays favorisant la p n tration des activit s pluvieuses. Les vitesses moyennes du vent ont vari  entre 1   5 m/s. Les vents maxima instantan s ont d pass  les 7 m/s. le d partement de l'Atacora, a enregistr  les vents les plus forts (vitesse sup rieure   8 m/s).




FIGURE 9 – Direction et vitesse du vent moyen.




FIGURE 10 – Vitesse du vent maximal instantan .

## 2.4 Impacts observés

Comme impacts : nous avons assisté à :

- des décoiffements des toitures d'habitations et déracinements des plantations dans les localités du nord par les vents violents issus des différentes manifestations pluvio-orageuses.
- des vagues de chaleur dans les régions méridionales
- une prolifération et une éclosion de larves de moustiques vecteurs de paludisme
- des cas d'inondations dans les régions côtières du pays, avec le submergement des voies et pistes cyclables


## 3 Perspectives pour la période Juin-Juillet-Août et impacts potentiels

Il est attendu des précipitations déficitaires à tendance normale au sud, et au centre du pays. Au nord et à l'extrême nord du pays, des situations normales à excédentaires sont attendues. Pour le trimestre Juillet-Août-Septembre, la température moyenne proche de la moyenne climatologique est prévue.

Comme impacts potentiels : nous assisterons à des poches de sécheresse surtout dans les régions méridionales et centrales du pays. Au Nord, des risques d'inondations, de vents forts, et des maladies hydriques sont attendus.


## Annexes

### A Nombre de jours humides, et jours humides consécutifs



**FIGURE A1** – Nombre de jours de pluies  $\geq 1$  mm **FIGURE A2** – Nombre maximale consécutifs de jours humide  $\geq 1$  mm

## B Nombre de jours secs, et jours secs consécutifs



**FIGURE A3** – Nombre de jours secs <math>< 1\text{ mm}</math>

**FIGURE A4** – Nombre maximal consécutifs de jours secs <math>< 1\text{ mm}</math>